



# Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

## Danych wyrobów

### • Charakterystyki ogólne

Trzonek	G13
Bańka	T26
Główne zastosowanie	Reprografia
Trwałość użytkowa	5000 hr
Trwałość 50% EM	8000 hr

### • Charakterystyki świetlne

Kod barwy	10
Oznaczenie barwy (tekst)	Aktywna
Współrzędna chromatyczności X	222 -
Współrzędna chromatyczności Y	210 -
Spadek po 5000h	40 %
Spadek po 2000h	25 %

### • Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	15 W
Techniczna moc lampy	15 W
Napięcie lampy	51 V
Prąd lampy	0.335 A

### • Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	5.5 mg
----------------------	--------

### • Charakterystyki UV

Promieniowanie UV-A 100h (IEC)	3.15 W
--------------------------------	--------

UV-B / UV-A (IEC) 0.2 %


### • Wymiary produktu

Wymiar trzonek-trzonek A	437.4 (max) mm
Długość B	442.1 (min), 444.5 (max) mm
Długość całkowita C	451.6 (max) mm
Średnica D	28 (max) mm

### • Dane produktu

Kod zamówienia	898586 40
Kod produktu	871150089858640
Nazwa produktu	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8711500898586
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500898593
Kod logistyczny - 12NC	928024701029
Waga netto 1 szt.	61.000 gr


## Rysunki techniczne



### Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL



Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 15W/10 SECU	437.4	442.1	444.5	451.6	28

Rysunki techniczne



G13

Dane fotometryczne



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Maj 17  
Dane wkrótce ulegną zmianie